

PLASTOVÁ OKNA WINTech



CENÍK

Dovozce pro ČR:



www.aluris.cz

1.4.2008

Ansprechpartner

Kontaktní údaje

Unsere Adresse lautet:

Adresa:

Ihre direkte Verbindung:

Přímé spojení:

Unsere Bürozeiten:

Pracovní doba:

Ihre Ansprechpartner:

Kontaktní osoba:

Geschäftsführer

Odpovědná osoba:

Buchhaltung


Účtárna:

Verkaufs-Abteilung

Oddělení prodeje:

Auftragsabwicklung

Příjem objednávek:




OBSAH

POPIS	STRANA
1x okno jednodílné otevíratelné+sklopné (dále O+S)	1
2x okno dvoukřídlé O+S / O+S se středovým sloupkem nebo bez sloupku	1
3x okno trojkřídlé O+S /O+S/O+S se středovými sloupky	1
1x Balkonové dveře jednokřídlé O+S	2
2x balkonové dveře dvoukřídlé O+S/O+S se sloupkem nebo bez sloupku	2
2x okno dvoudílné O+S / pevné v rámu (FIB) horní/spodní se střed. sloupkem	2
2x okno dvoukřídlé O+S / O+S horní/spodní se střed. sloupkem	3
1x okno jednodílné pevné v rámu (FIB)	3
1x okno jednodílné pevné v křídle (FF)	3
2x okno dvoudílné, rovnoběžný posuv (PS) + sklopné (S) / fix v rámu (FIB)	4
2x okno dvoudílné, rovnoběžný posuv (PS) + sklopné (S) / fix v rámu (FF)	4
2x balkonové dveře dvoudílné O+S / FIB	4
2x balkonové dveře dvoudílné rovnoběžně posuvné (PS) / fix v křídle (FF)	4
Vchodové dveře	5
Vedlejší / zadní vchod	5
Světlík nad dveřmi – fix v rámu (FIB)	5
Parapetní a podkladové profily	6
Rozšiřovací a spojovací profily	6
Spojovací profily	7
Ploché lištys měkkou hranou samolepící	7
Lišty komůrkové samolepící	8
Příslušenství pro žaluzie	8
Kování bezpečnostní	9
Madla a kliky	10
Příslušenství k dveřím	11-12
Žaluzie ROLL-LINE - nástavbové skříně PVC-ALU	13
Žaluzie ROLL-LINE - nástavbové skříně PVC-ALU Schéma	14
Žaluzie ROLL-LINE - vystupující skříně PVC-ALU	15
Žaluzie ROLL-LINE - vystupující skříně PVC-ALU	16
Žaluzie ROLL-LINE TOP DUO – fasádní nástavbové skříně PVC-ALU	17
Žaluzie ROLL-LINE TOP DUO – fasádní nástavbové skříně PVC-ALU schéma	18
Skłodělicí lišty	19
Meziskelní lišty	19
Sklo teploizolační	20
Sklo s ornamenty	20
Výplně sendvičové	20
Sklo bezpečnostní	21
Sklo zvukoizolační	21
Schallschutzgläser	21
Okna speciálních forem	22-24
Objednávkový formulář	25
Prodejní a dodací podmínky	26

1x okno jednoduché otevíratelné+sklopné (dále O+S)

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K



šířka	60	70	80	90	100	110	120	130	140
výška									
60	165	169	174	181	184	190			
70	169	173	180	185	190	195	200		
80	174	179	184	191	194	200	208	220	
90	180	184	191	196	202	212	219	229	243
100	182	188	193	200	217	225	233	245	259
110	188	192	199	209	224	235	244	257	269
120	193	198	208	219	236	245	256	267	279
130	199	207	217	227	245	256	266	277	292
140	207	216	226	239	255	266	277	289	306
150	215	225	235	251	265	276	288	301	320
160	220	232	243	257	273	285	298	325	340
170	229	239	254	266	284	295	322	336	351



2x okno dvoukřídlé O+S / O+S se středovým sloupkem nebo bez sloupku

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
výška															
60	307	311	316	321	325	332	337	343	356	366	371	377	383		
70	316	320	324	330	335	342	346	351	366	375	380	386	392	397	405
80	326	330	335	339	345	351	355	361	376	384	390	400	407	417	424
90	336	340	346	350	355	362	366	372	387	399	409	418	427	437	444
100	356	360	364	370	375	380	386	395	413	427	434	445	455	464	474
110	366	370	374	379	383	392	402	412	429	443	451	463	472	483	491
120	376	380	384	390	398	409	418	430	447	462	471	482	493	504	513
130	388	392	396	405	415	427	437	447	466	481	490	502	514	524	535
140	401	405	412	423	433	445	455	467	486	501	513	523	535	547	558
150	412	416	426	436	448	461	471	482	504	519	531	542	556	566	577
160	420	429	441	452	464	477	487	501	522	537	549	562	573	587	597
170	434	445	457	471	481	494	507	519	541	555	568	582	594	608	620



— max. velikost pro okna s dekorem


3x okno trojkřídlé O+S / O+S/O+S

se středovými sloupky

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
výška																	
60	488	495	502	507	513	519	529	544	553	558	562	567	574	578	584	589	594
70	502	510	516	521	526	532	542	557	565	571	575	580	587	591	598	603	610
80	517	523	530	535	541	546	556	572	580	585	591	599	608	615	623	630	638
90	532	539	545	551	556	561	572	589	602	610	617	626	637	644	653	660	668
100	560	567	573	578	586	594	609	627	640	650	658	667	677	685	693	702	711
110	574	580	589	598	608	617	631	653	666	673	683	692	703	712	722	730	739
120	591	604	614	622	633	644	659	678	691	703	710	721	732	740	752	761	770
130	629	640	651	662	673	684	695	706	717	728	739	750	761	771	782	791	803
140	638	651	664	677	690	703	716	729	742	755	768	781	794	804	815	824	836
150	689	700	711	722	733	744	755	766	777	788	799	810	821	832	844	856	866
160	706	718	730	742	754	766	778	790	802	814	826	838	850	863	876	885	898
170	748	759	770	781	792	803	814	825	836	847	858	869	880	892	906	917	929
180	772	784	796	808	820	832	844	856	868	880	892	904	916	930	943	955	966

— max. velikost pro okna s dekorem



P 80mm Série 10% Přirážka

P60 Série 3% Sleva

Jednostranný dekor 15%


Oboustranný dekor 25%

1x Balkonové dveře jednokřídlé O+S

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	80	90	100	110	120	130
výška						
180	266	280	298	326	337	
190	319	332	347	362	377	
200	343	357	370	388	406	
210	356	372	385	402	435	
220	368	381	396	411	464	
230	376	392	408	424	493	

max. velikost pro okna s dekorem





2x balkonové dveře dvoukřídlé O+S/O+S se sloupkem nebo bez sloupku

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
výška															
190	519	532	546	559	572	586	600	614	640	652	665	681	695	714	734
200	551	564	578	593	606	622	636	650	675	688	702	719	731	751	770
210	572	586	602	615	630	646	658	675	700	713	727	745	760	778	798
220	588	603	617	633	648	664	679	694	720	734	749	767	781	801	820
230	601	618	632	648	663	678	694	711	737	751	768	784	799	819	838
240	620	635	649	667	682	698	715	733	757	772	789	807	823	842	861

max. velikost pro okna s dekorem




2x okno dvoudílné O+S / pevné v rámu (FIB) horní/spodní se střed. sloupkem

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

šířka	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
výška											
140	259	265	272	282	298	310	320	332	349	361	377
150	263	269	277	288	306	317	326	340	358	372	388
160	267	274	283	295	312	324	336	348	367	382	399
170	274	280	292	303	320	332	345	361	380	393	412
180	278	286	297	310	327	341	355	370	389	404	423
190	282	294	306	318	338	351	365	382	402	417	437
200	290	302	314	326	347	362	375	395	415	430	451
210	296	309	322	336	357	372	388	405	426	443	462
220	303	316	328	343	364	381	397	417	439	454	473
230	309	321	335	352	373	391	407	426	447	465	486
240	315	329	343	359	383	401	417	438	458	476	498
250	321	335	351	367	390	409	426	448	468	487	509
260	332	346	362	381	405	422	442	461	484	502	526
270	338	352	371	387	413	432	450	472	495	514	538

max. velikost pro okna s dekorem



P 80mm Série
P60 Série

10% Přirážka
3% Sleva

Jednostranný dekor
Oboustranný dekor



15%
25%

2x okno dvoukřídle O+S / O+S horní/spodní se střed. sloupkem

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

Breite Höhe	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
140	333	342	352	364	388	402	416	431	454	477
150	337	347	356	370	397	409	423	441	463	485
160	343	351	363	378	404	417	433	448	472	496
170	349	357	371	387	411	428	441	458	482	506
180	353	363	378	393	420	435	449	466	491	516
190	360	371	385	401	428	444	458	477	503	529
200	366	380	394	410	439	453	468	488	515	542
210	373	388	404	421	448	463	480	501	527	553
220	380	395	411	429	456	472	490	511	538	565
230	387	402	419	437	465	482	502	522	550	578
240	394	410	427	445	472	491	511	532	562	592
250	401	417	435	452	481	503	520	543	573	603
260	412	429	445	463	495	516	535	560	589	618
270	421	436	454	472	506	527	546	570	600	630

max. velikost pro okna s dekorem




1x okno jednoduché pevné v rámu (FIB)

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

Breite Höhe	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
60	80	82	84	87	89	95	97	103	108	114	121	127	131	137	142	147	152
70	82	85	87	90	94	100	105	112	117	122	131	138	142	149	153	157	161
80	85	87	90	95	100	107	112	121	126	132	141	147	153	158	163	168	173
90	87	90	95	101	107	113	122	128	135	143	151	157	163	171	176	181	186
100	90	94	101	107	114	122	129	137	143	151	159	168	175	180	188	196	204
110	95	101	107	115	122	130	137	146	153	159	171	179	185	194	200	206	212
120	98	105	112	122	129	137	145	155	162	170	179	187	196	204	211	218	225
130	104	113	122	129	137	146	155	163	171	180	189	200	208	216	223	230	237
140	109	118	126	135	143	153	162	171	180	188	199	209	218	225	235	245	255
150	114	122	132	141	151	159	169	180	187	198	209	218	228	238	247	256	265
160	121	131	141	150	159	170	178	189	199	261	348	365	381	399	415	431	448
170	127	138	147	156	168	178	186	199	209	273	365	383	401	420	436	453	469
180	131	142	153	163	174	184	196	207	218	285	381	401	420	439	458	476	495
190	137	148	158	170	180	193	203	215	225	298	399	420	439	459	479	499	519
200	143	154	163	177	186	202	210	223	232	310	416	439	458	479	500	521	543

max. velikost pro okna s dekorem

Statically nestabilní, nedoporučuje se -bez záruky



1x okno jednoduché pevné v křídle (FF)

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

Breite Höhe	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
60	127	132	137	147	152	157	164	170	179	188	197	206	215	224	233	242	251
70	132	137	142	152	156	162	168	177	189	201	213	225	237	249	261	273	285
80	137	142	148	156	162	168	178	187	199	211	223	235	247	259	271	283	295
90	147	151	156	165	172	179	190	202	213	224	235	246	257	268	279	290	301
100	151	156	161	172	180	190	201	212	222	232	242	252	262	272	282	292	302
110	156	161	168	180	190	200	211	221	234	247	260	273	286	299	312	325	338
120	163	167	176	190	199	211	221	232	246	260	274	288	302	316	330	344	358
130	169	176	187	200	210	221	231	245	258	271	284	297	310	323	336	349	362
140	178	186	196	213	222	233	245	258	272	286	300	314	328	342	356	370	384
150	184	195	206	221	231	243	254	269	283	297	311	325	339	353	367	381	395
160	193	204	216	231	242	254	268	281	295	361	448	465	481	499	515	531	548
170	201	212	225	240	251	265	278	292	306	373	465	483	501	520	536	553	569
180	208	222	233	249	261	276	289	302	319	385	481	501	520	539	558	576	595
190	217	231	243	260	274	286	300	315	331	398	499	520	539	559	579	599	619

P 80mm Série
P60 Série

10% Přírážka
3% Sleva


Jednostranný dekor
Oboustranný dekor

15%
25%

2x okno dvoudílné, rovnoběžný posuv (PS) + sklopné (S) / fix v rámu (FIB)

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

Breite	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
Höhe											
200	1398	1411	1425	1438	1454	1467	1482	1542	1602	1662	1722
210	1426	1440	1454	1467	1483	1498	1512	1572	1632	1692	1752
220	1442	1456	1470	1484	1502	1516	1531	1591	1651	1711	1771
230	1462	1479	1492	1508	1524	1540	1556	1617	1678	1739	1800
240	1477	1492	1508	1523	1543	1556	1571	1635	1699	1763	1827




— max. velikost pro okna s dekorem

Max. šířka křídla PSK 1500 mm

2x okno dvoudílné, rovnoběžný posuv (PS) + sklopné (S) / fix v rámu (FF)

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

Breite	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Höhe														
2000	1493	1512	1525	1539	1556	1572	1587	1649	1665	1680	1694	1713	1761	1776
2100	1523	1542	1558	1571	1590	1604	1620	1683	1697	1715	1728	1747	1796	1812
2200	1543	1561	1577	1592	1610	1626	1642	1704	1720	1737	1752	1770	1820	1838
2300	1571	1591	1605	1623	1639	1657	1672	1738	1753	1770	1787	1806	1854	1872
2400	1587	1608	1623	1639	1658	1675	1691	1756	1773	1791	1808	1827	1876	1893




— max. velikost pro okna s dekorem

2x balkonové dveře dvoudílné O+S / FIB

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

Breite	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Höhe											
190	442	457	473	488	500	515	526	540	551	562	573
200	470	485	501	517	528	544	557	571	583	595	607
210	489	503	521	535	550	565	579	594	607	620	633
220	504	519	536	553	567	582	596	610	624	638	652
230	517	533	552	569	583	598	613	628	643	658	673
240	533	549	569	585	600	617	631	648	662	676	690




— max. velikost pro okna s dekorem

2x balkonové dveře dvoudílné rovnoběžně posuvné (PS) / fix v křídle (FF)

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

Breite	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Höhe																	
130	568	570	584	598	630	636	643	653	679	692	718	744	770	796	822	848	874
140	602	606	620	634	665	672	680	691	715	729	754	779	804	829	854	879	904
150	636	642	656	670	700	708	717	729	751	766	790	814	838	862	886	910	934
160	670	678	692	706	735	744	754	767	787	803	826	849	872	895	918	941	964
170	704	714	728	742	770	780	791	805	823	840	862	884	906	928	950	972	994
180	738	750	764	778	805	816	828	843	859	877	898	919	940	961	982	1003	1024
190	772	786	800	814	840	852	865	881	895	914	934	954	974	994	1014	1034	1054
200	806	822	836	850	875	888	902	919	931	951	970	989	1008	1027	1046	1065	1084
210	830	846	858	875	900	913	927	945	960	978	998	1018	1038	1058	1078	1098	1118
220	848	864	879	894	920	934	949	967	981	1001	1020	1039	1058	1077	1096	1115	1134
230	863	878	894	911	937	951	968	984	999	1019	1038	###	###	###	###	###	###





— max. velikost pro okna s dekorem

— Barevné na zakázku

P 80mm Série 10% Přirážka
P60 Série 3% Sleva

Jednostranný dekor 15%
Oboustranný dekor 25%

Vchodové dveře



W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

Breite	140	160	180	200	220
Höhe					
200	1075	1098	1122	1297	1327
213	1096	1119	1144	1323	1351
225	1118	1141	1166	1349	1378

Breite	180	200	220
Höhe			
200	1775	1815	1855
213	1808	1850	1892
225	1845	1887	1928

Breite	100	110	120
Höhe			
200	908	927	948
213	925	946	967
225	944	964	986

Dveřní profil 70mm 5 komor 3x zástrčka kruhový palec, 3x závěsy, zámek bez cylindrické vložky, bez kliky

5-x zástrčka kruhový palec na zakázku

Dveřní profil 80 mm na zkázku

Vedlejší / zadní vchod

W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K


Breite	100	110	120
Höhe			
200	696	711	726
213	708	725	741
225	723	738	755



Světlik nad dveřmi – fix v rámu (FIB)





W – 752 Profil bílý s izolačním sklem 1,1 W/m²K

Breite	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höhe											
40	119	129	140	151	162	1271	184	195	209	223	236
60	129	139	150	161	174	190	205	221	237	252	268
80	140	150	160	177	193	212	232	249	267	285	302
100	151	161	177	195	215	235	256	277	295	315	335
120	164	174	193	215	236	257	282	303	325	346	367










Jednostranný dekor 15%
Oboustranný dekor 25%

Parapetní a podkladové profily





Nákres	označení	Cena / běžný m bílý	bm dekor
	FBA 30 venkovní 30mm výška pro bílý a hnědý	7,40	11,50*
	FBA 40 venkovní	6,00	11,00
	FBA 30 W-20106-06000 soustředný	4,50	-
	FB W-20104-11000 fixní	11,00	13,00
	FBA 130 Podklad pro balkonové a vchodové dveře	28,00	-

Rozšiřovací a spojovací profily



Nákres	označení	Cena / běžný m bílý	bm dekor
	VB35-40 bei 80 Profilserie rozšíření 35mm	10,50	18,00
	spojení perem K-01	4,00	5,00*

Nákres	označení	Cena / běžný m bílý	bm dekor
	W752 / W80 / W642		
	spojení 90 " K-02	37,00	43,00
	kruhové spojení K-03	40,00	58,00
	adapter K-03-1	15,00	30,00
	Spojení 135" K-04	18,00	29,00
	Pevné spojení K-05	23,00	36,00


Ploché lišty měkkou hranou samolepící

Výrobní délka 6 m	označení	Cena
Nákres		€/ 1 b m
	Plochá lišta měkká páska 20x2,5 lepící páska einseitig 8 mm breit	bílá 1,50 samolepící Dekor 2,50
	Plochá lišta měkká páska 30x2,5 lepící páska jednostraně 12mm	bílá 1,75 samolepící Dekor 3,50
	Plochá lišta měkká páska 40x2,5 lepící páska jednostraně 15mm	bílá 2,00 samolepící Dekor 4,50
	Plochá lišta měkká páska 50x3 pénová páska jednostraně 24mm	bílá 2,50 samolepící Dekor 5,50

Lišty komůrkové samolepící





Výrobní délka 6 m Nákres		označení	Cena €/ 1 b m	
	20 mm	bílá	1,75	
		Dekor	3,50	
	30 mm	bílá	2,00	
		Dekor	4,50	
	40 mm	bílá	2,25	
		Dekor	5,50	
	50 mm	bílá	2,50	
		Dekor	6,50	

Příslušenství pro žaluzie



Výrobní délka 6 m Nákres		označení	Cena €/ 1 b m	
	Odvíjecí lišta	bílá	4,50	
		hnědá	4,50	
	Vodící lišta Kartáčky	bílá	7,50 €/bm	
		dekor	23,50 €/bm	
	Einführungen und Abschlußkappen für Rolladenführungen	Koncovka	0,80 €/kus	
		Náběh žaluzie bílý/hnědý	0,65 €/kus	

Sonderbeschläge






Sicherheitsbeschläge



	Bezeichnung	Preis
	MVS 1 MVS 1 - Beschlag Magnetisches Verschlussüberwachungs System (verriegelt offen) Verschlussüberwachung für Einbruchmeldeanlagen der VdS-Klasse C, bestehend aus MVS Montageclip und MVS - Kontaktelement	65,00 pro Flügel
	MVS 2 MVS 2 - Beschlag, Magnetisches Verschluss- und Öffnungsüberwachungs System (geschlossen-verriegelt-offen) Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung für Einbruchmeldeanlagen der VdS - Klasse B, bestehend aus MVS Montageclip und MVS - Kontaktelement	75,00 pro Flügel
	OL-DR Druckknopf - Olive Weiß oder Mittelbronze Silber, Neusilber oder Messing matt oder Titan	12,00 pro Stück 14,00 pro Stück
	OL-AB Abschließbare Olive Weiß oder Mittelbronze Silber, Neusilber oder Messing matt oder Titan	23,00 pro Stück 25,00 pro Stück
	DSZ Drehsperre mit Zylinder und Schlüssel lose	20,00 pro Stück
	Balkonschnäpper mit Zuziehgriff	10,00

Drücker und Griffe

	Bezeichnung	Brutto-Preis €
 Bügelgriffpaket Profil für *Paket E5014* Türgriff E5014, L 400 / A 250 mm, Befestigungssys. BS 1101/BS 1102, Rosette E55SDS, Halbgarnitur 1600/3357SN Alu Natur matt, Vierkant 8 mm, 40 mm vorstehend Edelstahl matt 372.448 / 6910		300,00 €
	Standard Stoßgriff/Drücker Garnitur mit Ringgriff Weiß Braun Edelstahl	95,00 € 95,00 € 95,00 €
	Stoßgriff/Drücker Garnitur mit Handhabe Weiß Braun Edelstahl	75,00 € 75,00 € 75,00 €
	Standard Drücker Garnitur Weiß Braun Edelstahl	70,00 € 70,00 € 85,00 €
	Standard Innendrücker Weiß Braun Edelstahl	40,00 € 40,00 € 50,00 €
	Standard Stoßgriff als Ringgriff weiß Braun Edelstahl	50,00 € 50,00 € 60,00 €
	Briefdurchwurf 702 inkl. Gegenklappe (nur für Füllungen) Alu und Kunststoff weiss Messing poliert Kunststoff weiss	127,00 € 175,00 € 55,00 €
	Löwenklopfer 706 Messing poliert Messing brüniert Weiß / Messing poliert	270,00 € 156,00 € 176,00 €

Haustür- Zubehör

	<i>Bezeichnung</i>	<i>Preis</i>
	Obertürschließer TS 4000 Normalgestänge (weiß, braun, EV 1)	180,00
	Obertürschließer TS 4000 Feststellgestänge (weiß, braun, EV 1)	240,00
	Obertürschließer TS 5000 Gleitschiene mit Feststeller (weiß, Braun, EV 1)	296,00
	E - Öffner für 1-flg. Haustür mit Tagesentriegelung mit Verkabelung	86,00
	E - Öffner für 1-flg. Haustür mit Tagesentriegelung ohne Verkabelung	80,00
	E - Öffner für 2-flg. Haustür mit Tagesentriegelung inkl. Verkabelung und Kontaktbrücke	138,00
	E - Öffner für 2-flg. Haustür mit Tagesentriegelung ohne Verkabelung	80,00

	Gleichschließender Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel	30,00
	Zusätzlicher Schlüssel für Standart - Zylinder	6,00
	KESO - Zylinder 2000 S inkl. 3 Schlüssel mit Sicherungskarte	228,00
	Zusätzlicher Schlüssel für KESO - Zylinder	15,00
	Briefdurchwurf im Kämpfer mit Namensschild (alu, dunkelbronze, EV 1)	160,00
	Briefdurchwurf im Kämpfer mit Namensschild (alu weiß, EV 1)	150,00
	Panik-3-fach-Bolzen-Verriegelung AS 2300 für Funktion E (nur in Verbindung mit Stoßgriff/Drücker)	590,00

ROLL-LINE

Aufsatzelemente mit PVC-Rollläden und Gurtantrieb (k-Wert 1,1)

Breite* Höhe*	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	Kasten- höhe mm
90	153	161	169	178	185	195	203	210	220	228	235	244	252	260	145
100	157	165	175	182	192	200	209	217	227	235	242	252	260	269	
110	161	169	179	188	196	206	214	224	232	241	249	260	269	277	
120	165	174	183	193	202	211	220	230	239	248	258	267	276	284	
130	174	183	195	204	214	225	235	245	256	266	274	287	295	305	
140	178	188	200	210	220	231	241	251	262	272	281	294	304	314	170
150	182	193	204	214	225	237	246	258	269	280	290	301	312	322	
160	186	197	209	220	231	242	253	265	276	287	297	309	321	330	
170	190	202	214	225	237	248	259	270	283	294	304	316	328	339	
180	195	206	218	230	241	253	266	277	290	301	312	325	336	347	
190	199	210	224	235	246	260	272	283	295	308	319	332	343	356	
200	203	216	228	241	252	266	277	290	302	315	328	340	353	364	
210	217	231	245	259	272	287	300	314	328	340	354	368	382	396	
220	221	235	249	263	277	293	305	319	335	347	361	377	391	403	
230	227	239	255	269	283	298	312	326	342	356	370	385	399	412	
240	230	244	260	274	288	304	318	332	347	363	377	392	406	421	210
250	234	249	265	279	294	309	325	339	356	370	385	400	414	428	

Aufsatzelemente mit ALU-Rollläden und Gurtantrieb (k-Wert 1,1)

Breite* Höhe*	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	Kasten- höhe mm
90	216	232	248	263	279	295	311	326	343	358	374	391	406	421	437	454	468	145
100	225	242	260	276	293	311	326	343	361	377	393	412	427	444	462	479	494	
110	235	252	272	288	305	325	342	360	378	396	413	431	449	466	486	503	521	
120	244	262	281	301	319	339	357	375	396	414	433	452	470	490	510	528	546	
130	258	277	300	319	339	361	381	400	423	442	462	484	504	524	546	566	585	
140	267	288	311	332	353	375	396	417	440	461	483	504	526	547	570	591	612	170
150	276	298	322	344	367	391	412	434	458	480	501	525	547	570	594	616	638	
160	284	308	333	357	379	405	427	451	475	498	522	546	570	592	617	641	664	
170	294	319	344	368	393	419	442	466	493	517	542	567	591	616	641	665	690	
180	304	329	356	381	406	433	458	484	511	535	561	588	613	638	665	690	715	
190	312	339	367	393	420	448	473	500	528	554	581	609	636	661	689	715	742	
200	322	349	378	405	433	462	489	517	546	574	601	629	657	685	713	741	769	
210	342	371	402	431	461	491	522	552	582	612	641	673	703	732	763	791	822	
220	350	381	413	444	475	505	536	567	599	630	661	693	724	755	787	818	847	
230	360	392	424	456	487	521	553	584	617	650	680	714	746	777	811	843	874	210
240	368	402	435	468	501	535	567	601	636	668	701	735	767	801	834	867	900	
250	378	412	447	482	515	550	584	617	652	686	720	756	790	823	858	893	927	
260	386	421	458	493	528	564	599	633	671	706	741	776	811	846	882	917	952	
270	396	431	469	505	542	578	615	650	687	724	759	797	833	868	906	942	977	
280	405	442	480	518	554	592	630	668	706	742	780	818	854	892	930	967	1004	


Aufschlag-Preise

* Kurbel-Antrieb	105 €/ Stk.
Elektromotor 6 NM 60 Welle	175 €/ Stk.
Elektromotor 10 NM 60 Welle	225 €/ Stk.
Elektromotor 17 NM 60 Welle	250 €/ Stk.
Integrierter Fliegengitter weiss / braun	350 €/m
Teilung für Fliegengitter	95 €/Teilung


Aufsatzkasten TOP MINI Systemübersicht

TOP MINI Typ EnEV

TOP MINI	145	170	210
H	145	170	210
T	190	207	230




eckig




soft

TOP MINI Typ EnEV mit Insektenschutz

TOP MINI	145	170	210
H	145	170	210
T	214	230	254




eckig




soft

Maximale Blendrahmentiefe (in mm)			
TOP MINI	145	170	210
Gurtantrieb	70	85	130
Kurbelantrieb	-	70	100


Führungsschienen (Standardfarben) Rollläden




X25040 PVC Mini
einfach
weiß



X25050 PVC Mini
einfach / doppelt
weiß und Dekor




X25001 ALU Mini
einfach / doppelt
weiß und braun




X25052 PVC Mini
einfach / doppelt
weiß

Insektenschutz: IS-FS auf Rollladen-FS




X25002 ALU IS
einfach
weiß und Dekor




X25004 ALU IS
doppelt
weiß und Dekor

Kombi-FS: Rollladen + Insektenschutz



X25003 ALU Mini + IS
einfach / doppelt
weiß und braun



X179 PVC Mini + IS
einfach
weiß und Dekor

ROLL-LINE

Vorsatzelemente, stranggepresst, rund mit PVC-Rollladen

Breite* Höhe*	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	Kasten- höhe in mm
90	152	159	167	175	182	190	197	204	213	220	227	235	243	250	258	265	272	142
100	156	163	172	179	186	195	202	210	218	225	233	241	248	256	264	272	279	
110	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248	256	264	272	280	287	
120	165	172	181	189	197	206	214	222	231	239	246	255	263	271	280	288	296	
130	168	176	186	194	202	211	219	227	236	244	252	261	269	277	286	294	302	
140	173	181	191	199	207	217	225	233	243	251	259	269	277	285	295	303	311	
150	178	186	196	204	213	222	231	239	249	258	266	276	284	293	302	311	320	
160	182	191	201	209	218	228	237	246	255	264	273	283	292	301	310	319	328	
170	186	195	205	214	223	233	242	251	261	270	279	289	298	307	317	326	335	172
180	190	200	210	219	228	239	248	257	267	277	286	296	305	315	325	334	343	
190	195	204	215	224	234	244	254	263	274	283	293	303	313	322	333	342	352	
200	211	221	233	244	255	267	278	288	300	311	322	334	345	355	367	378	389	
210	216	227	239	250	261	273	284	295	307	319	330	342	353	364	376	387	398	
220	220	232	244	255	267	279	291	302	314	326	337	349	361	372	384	396	407	
230	224	236	248	260	271	284	295	307	319	331	342	355	366	378	390	402	413	
240	229	240	253	265	277	290	301	313	326	338	349	362	374	386	398	410	422	
250	233	245	258	270	282	295	307	319	332	344	356	369	381	393	406	418	430	

Vorsatzelemente, stranggepresst, rund mit Alu-Rollladen

Breite* Höhe*	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	Kasten- höhe in mm
90	181	191	202	212	222	233	243	253	264	274	284	295	305	315	326	336	346	142
100	187	197	209	219	229	241	251	262	273	283	294	305	316	326	337	348	358	
110	194	205	217	228	239	251	262	273	285	296	307	319	330	341	353	364	375	
120	201	213	225	237	248	261	273	284	297	309	320	333	344	356	369	380	392	
130	207	219	232	244	256	269	281	293	306	318	330	343	355	367	380	392	404	
140	214	227	240	253	266	279	292	305	318	331	343	357	370	382	396	408	421	
150	221	235	249	262	275	289	303	316	330	343	357	371	384	397	411	425	438	
160	228	242	257	271	285	300	313	327	342	356	370	385	398	412	427	441	455	
170	246	262	278	294	309	326	341	356	373	388	404	420	436	451	468	483	498	172
180	254	270	287	303	319	336	352	368	385	401	417	434	450	466	484	500	516	
190	261	277	295	312	328	346	363	379	397	414	430	448	465	481	499	516	532	
200	267	284	302	319	336	354	371	388	406	423	440	458	475	492	511	528	545	
210	274	292	311	328	346	365	382	400	419	437	454	473	491	508	527	545	562	
220	282	300	319	338	356	375	394	412	431	449	468	487	505	524	543	561	579	
230	288	306	326	345	363	383	402	420	440	459	477	497	516	535	554	573	592	
240	295	314	334	354	373	393	412	432	452	471	491	511	530	550	570	589	608	
250	302	322	343	363	382	403	423	443	464	484	504	525	545	565	586	605	625	
260	309	330	351	372	392	414	434	455	476	497	517	539	559	580	601	622	642	
270	315	336	358	379	400	422	442	463	485	506	527	549	570	591	613	634	655	
280	322	344	366	388	409	432	453	475	497	519	540	563	584	606	628	650	671	



Aufschlag-Preise

* Kurbel-Antrieb	Brutto Preis €
Elektromotor 6 NM 60 Welle	105 €/ Stk.
Elektromotor 10 NM 60 Welle	175 €/ Stk.
Elektromotor 17 NM 60 Welle	225 €/ Stk.
Integrierter Fliegengitter weiss / braun	250 €/ Stk.
Teilung für Fliegengitter	350 €/m
	95 €/Teilung

ROLL-LINE









Vorsatzkasten TOP SYS Unterputz - RV

Vorsatzkasten TOP JET - SG



TOP JET Kastengröße in mm					
	H	T	lang	kurz	T IS
145	143	133	117	103	162
175	173	160	147	133	189

Einsetzbare Führungsschienen



ROLL-LINE

Aufsatzkasten TOP DUO

Basiselment - TOP DUO mit PVC-Maxi Rollläden

Breite* Höhe*	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
90	184	198	212	230	236	244	260	274	290	298	304	320	336	350
100	188	204	218	236	242	250	266	282	298	306	312	330	344	360
110	190	208	222	238	246	254	270	286	302	310	316	334	348	364
120	194	210	224	242	248	256	274	288	306	314	322	338	352	370
130	198	214	230	248	256	264	280	296	314	322	330	346	362	378
140	202	220	236	254	262	270	288	302	322	328	336	354	370	388
150	208	224	242	260	268	276	294	310	328	336	344	362	380	396
160	210	228	244	262	270	280	298	314	332	340	348	366	384	400
170	212	230	246	264	274	282	300	316	336	344	352	370	388	404
180	216	236	252	270	280	290	308	324	344	352	360	378	396	416
190	222	240	258	278	286	296	314	332	350	360	368	386	404	424
200	226	246	264	284	292	302	322	338	358	368	376	396	414	432
210	230	248	266	286	296	304	324	342	362	372	380	400	418	438
220	232	250	268	290	298	308	328	346	366	374	384	402	422	442
230	236	256	274	296	304	314	334	352	374	382	392	412	432	450
240	240	260	280	300	310	320	340	360	382	390	400	420	440	460
250	246	266	286	306	316	328	348	368	388	398	408	428	448	470
260	248	268	288	310	320	330	352	370	392	402	412	432	452	474

Aufsatzkasten TOP DUO

Basiselment - TOP DUO mit ALU-Maxi Rollläden

Breite* Höhe*	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
90	184	198	212	230	236	244	260	274	290	298	304	320	336	350
100	188	204	218	236	242	250	266	282	298	306	312	330	344	360
110	190	208	222	238	246	254	270	286	302	310	316	334	348	364
120	194	210	224	242	248	256	274	288	306	314	322	338	352	370
130	198	214	230	248	256	264	280	296	314	322	330	346	362	378
140	202	220	236	254	262	270	288	302	322	328	336	354	370	388
150	208	224	242	260	268	276	294	310	328	336	344	362	380	396
160	210	228	244	262	270	280	298	314	332	340	348	366	384	400
170	212	230	246	264	274	282	300	316	336	344	352	370	388	404
180	216	236	252	270	280	290	308	324	344	352	360	378	396	416
190	222	240	258	278	286	296	314	332	350	360	368	386	404	424
200	226	246	264	284	292	302	322	338	358	368	376	396	414	432
210	230	248	266	286	296	304	324	342	362	372	380	400	418	438
220	232	250	268	290	298	308	328	346	366	374	384	402	422	442
230	236	256	274	296	304	314	334	352	374	382	392	412	432	450
240	240	260	280	300	310	320	340	360	382	390	400	420	440	460
250	246	266	286	306	316	328	348	368	388	398	408	428	448	470
260	248	268	288	310	320	330	352	370	392	402	412	432	452	474


Aufschlag-Preise

* Kurbel-Antrieb	Brutto Preis €
	105 €/ Stk.
Elektromotor 6 NM 60 Welle	175 €/ Stk.
Elektromotor 10 NM 60 Welle	225 €/ Stk.
Elektromotor 17 NM 60 Welle	250 €/ Stk.
Integrierter Fliegengitter weiss / braun	350 €/m
Teilung für Fliegengitter	95 €/Teilung

Aufsatzkasten TOP DUO
Systemübersicht


TOP DUO

TOP DUO	H 1	H 2	T
	255	240	258



TOP DUO mit Insektenschutz


TOP DUO mit IS	H 1	H 2	T
	255	240	280




Maximale Blendrahmen- tiefe [mm]	Revision von:	Kurbelantrieb	Minigurtantrieb	Maxigurtantrieb	Motorantrieb
	Unten	95			
	Hinten	110	115	200	200

Führungsschienen (Standardfarben)


Rollladen



X91104 PVC Maxi
einfach / doppelt
weiß und Dekor




X25001 ALU Maxi
einfach / doppelt
weiß und braun




X25052 PVC Mini
einfach / doppelt
weiß

X25001 ALU-FS
auch für Ministab
ausführbar

Insektenschutz: IS-FS auf Rollladen-FS




X25002 ALU IS
einfach
weiß und Dekor



X25004 ALU IS
doppelt
weiß und Dekor


Kombi-FS: Rollladen + Insektenschutz



X25003 ALU Maxi + IS
einfach / doppelt
weiß und braun

X25003 ALU-FS
auch für Ministab
ausführbar


Glasgeteilte Sprossen



Preise pro Feld ohne/mit Kreuz

Weiß 83 mm breit: 35,00 / 44,00

Dekor 93mm breit: 50,00 / 65,00




Preise pro Feld ohne/mit Kreuz

Weiß 93 mm breit: 35,00 / 44,00

Dekor 93mm breit: 50,00 / 65,00


Sprossen im Scheibenzwischenraum



Preise pro Feld


Weiß 18 mm breit: 10,00

Weiß 26 mm breit: 10,00



Preise pro Feld

Weiß 45 mm breit: 15,00




Preise pro Feld

Dekor beidseitig 18 mm breit: 17,00

Dekor beidseitig 26 mm breit: 17,00

Dekor/Weiß 18 mm breit: 17,00


Dekor/Weiß 26 mm breit: 17,00



Preise pro Feld

Dekor beidseitig 45 mm breit: 21,00


Dekor /Weiß 45 mm breit: 21,00



Preise pro Feld

Messing 8 mm

Inkl. Messing – Abstandhalter: 16,00



Preise pro Feld

Messing 8 mm

Inkl. Alu – Abstandhalter: 14,00

Wärmeschutzgläser

Bezeichnung	Ug -Wert W/m²K	Aufbau mm	Aufschlag pro m² BR-Außenmaß €/m²
W09	0,9	ultra4/16/ultra4	100
W07	0,7	4 / 12 /4 /12 /4	110
W06	0,6	4 / 10 /4 /10 /4	125
W05 Warmer Kante	0,5	4 / 10 /4 /10 /4	150
W11	1,1	4 / 16 / 4	75

Ornamentgläser

Bezeichnung	Farbe	Dicke in mm	Aufschlag pro m² BR-Außenmaß €/m²
Ornament 523	Weiß	4	Ohne Mehrpreis
Ornament 528	Weiß	4	Ohne Mehrpreis
Kathedral großgehämmert	Weiß	4	Ohne Mehrpreis
Kathedral kleingehämmert	Weiß	4	Ohne Mehrpreis
Altdeutsch F	Weiß	4	73,50
Altdeutsch K	Weiß	4	73,50
Barock	Weiß	4	56,25
Butzenglas 102	Gelb	6	86,00
Butzenglas	Weiß	6	73,50
Chinchilla	Weiß	4	56,25
Croco 129	Weiß	4	48,00
Delta	Weiß	4	56,25
Difulit 597	Weiß	4	48,00
Drahtdifulit 597	Weiß	7	86,00
Drahtkuliit	Weiß	9	105,00
Drahtornament 187 Abstracto	Weiß	7	48,00
Drahtornament 521,523	Weiß	7	48,00
Drahtornament Neolit	Weiß	7	73,50
Edelit 504	Weiß	4	56,25
Edelit doppelseitig	Weiß	4	48,00
Eisblumenglas	Weiß	4	105,00
Flora 035	Weiß	5	56,25
Gotik	Weiß	4	73,50
Gussantik 102/103	Gelb	4	22,00
Mastercarre	Weiß	4	73,50
Parsol / Floatglas 4 mm	Grau	4	21,00
Rohglas gehämmert 5 mm	Weiß	5	22,00
Rohglas gehämmert 5 mm	Weiß	7	33,00
Silvit (Ornament 178)	Weiß	4	31,00

Alle Preise für Aufschläge gelten für Abmessungen bis 180x290 cm.

Übergrößen auf Anfrage

Mindestberechnungsfläche 0,4 m², für ESG 0,5 m²

Sandwich – Füllungen

Bezeichnung	Dicke in mm	BR-Außenmaß Aufschlag pro m²
PVC – Sandwich-Füllung, Weiß, montiert	24 mm	97,00
PVC – Sandwich-Füllung, einseitig Dekor, montiert	24 mm	148,00
PVC – Sandwich-Füllung, Dekor, montiert	24 mm	195,00








VSG - ESG und Schallschutzgläser










Bezeichnung	Dicke in mm	Aufschlag pro m ² BR-Außenmaß
VSG 6 mm unbeschichtet	6	48,00
VSG 6 mm beschichtet	6	96,00
VSG 8 mm unbeschichtet	8	58,00
VSG 8 mm beschichtet	8	108,00
VSG 8 mm, Chinchilla Weiß, unbeschichtet	8	190,00
VSG 8 mm, Chinchilla Bronze, unbeschichtet	8	280,00
VSG 8 mm, Ornament 504 Weiß, unbeschichtet	8	240,00
VSG 8 mm, Ornament 597 Weiß, unbeschichtet	8	240,00
ESG 4 mm unbeschichtet	4	54,00
ESG 4 mm beschichtet	4	131,00
ESG 6 mm unbeschichtet	6	76,00
ESG 6 mm beschichtet	6	149,00
ESG 8 mm unbeschichtet	8	104,00
ESG 8 mm beschichtet	8	172,00
ESG 4 mm, Chinchilla Weiß, unbeschichtet	4	150,00
ESG 4 mm, Chinchilla Bronze, unbeschichtet	4	160,00
ESG 4 mm, Gothik Weiß, unbeschichtet	4	180,00
ESG 4 mm, Silvit Weiß, unbeschichtet	4	140,00
ESG 4 mm, Silvit Bronze, unbeschichtet	4	240,00
ESG 4 mm, Ornament 504 Weiß, unbeschichtet	4	140,00
A1 - Sicherheitsglas 9 mm unbeschichtet	9	78,00
A1 - Sicherheitsglas 9 mm beschichtet	9	103,00
A3 - Sicherheitsglas 10 mm unbeschichtet	10	92,00
A3 - Sicherheitsglas 10 mm beschichtet	10	114,00
B - Sicherheitsgläser		Auf Anfrage
Alarmspinne auf äußerer Glasscheibe (nur bei ESG möglich) mit flexiblem Steckkontakt im Falz		240,00







Schallschutzgläser

Bezeichnung	Dicke in mm	BR-Außenmaß Aufschlag pro m ²
Schallschutzglas Ug = 1,4 / 38dB	8/16/4-28 mm	38,00
Schallschutzglas Ug = 1,6 / 40dB	8/20/4-32 mm	42,00
Schallschutzglas Ug = 1,2 / 43dB	8/16/6 - 30mm	132,00
Schallschutzglas Ug = 1,5 / 45dB	10/16/6-32 mm	148,00

Modellaufschläge Fenster und Glas

Skizze	Code Nr./Sonderform	Mehrpreis auf Glas	Mehrpreis auf Element
	S 01 1 Schräge Kante Fest im Blendrahmen	+ 70%	+ 100%
	S 02 1 Schräge Kante Dreh-Element oder Kipp- Element oder Fest mit Flügel (DK auf Anfrage)	+ 70%	+ 70%
	S 03 Rechtwinkliges Dreieck (1 x 90°) Fest im Blendrahmen	+ 70%	+ 100%
	S 04 Rechtwinkliges Dreieck (1 x 90°) Dreh-Element oder Kipp- Element oder Fest	+ 70%	+ 70%
	S 05 Rundbogen Fest im Blendrahmen	+ 200%	+ 200%
	S 06 Rundbogen Dreh-Element oder Kipp- Element oder Fest Mit Flügel (DK auf Anfrage)	+ 200%	+ 150%
	S 07 Stichbogen Fest im Blendrahmen	+ 200%	+ 200%
	S 08 Stichbogen Dreh-Element oder Kipp- Element oder Fest Mit Flügel	+ 150%	+ 150%

Skizze	Code Nr./Sonderform	Mehrpreis auf Glas	Mehrpreis auf Element
	S 09 Vieleck Mit drei rechten Winkeln Fest im Blendrahmen	+ 100%	+ 110%
	S 10 Vieleck Mit drei rechten Winkeln Dreh-Element oder Kipp- Element oder Fest Mit Flügel	+ 100%	+ 80%
	S 11 Vieleck Mit zwei rechten Winkeln Fest im Blendrahmen	+ 120%	+ 150%
	S 12 Vieleck Mit zwei rechten Winkeln Dreh-Element oder Kipp- Element oder Fest Mit Flügel	+ 120%	+ 120%
	S 13 Korbbogen Fest im Blendrahmen (Schablone erforderlich)	+ 250%	+ 280%
	S 14 Korbbogen Dreh-Element oder Kipp- Element oder Fest Mit Flügel	+ 250%	+ 250%
	S 15 Dreieck ohne rechten Winkel Fest im Blendrahmen	+ 150%	+ 180%
	S 16 Dreieck ohne rechten Winkel Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 150%	+ 150%
	S 17 Trapez Fest im Blendrahmen	+ 250%	+ 250%

Skizze	Code Nr./Sonderform	Mehrpreis auf Glas	Mehrpreis auf Element
	S 18 Trapez Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 150%	+ 200%
	S 19 Spitzbogen Fest im Blendrahmen	+ 300%	+ 300%
	S 20 Spitzbogen Nur Dreh- oder Nur Kipp-Element oder Fest Mit Flügel	+ 300%	+ 250%
	S 21 Kreisfenster Fest im Blendrahmen Min. Durchmesser 550mm Max. Durchmesser 1500mm	+ 220%	343,00 Pauschal
	S 22 Kreisfenster Kipp-Element Nur in Weiß Min. Durchmesser 500mm Max. Durchmesser 1500mm	+ 220%	537,00 Pauschal
	S 23 Kreisfenster Dreh-Element Nur in Weiß Min. Durchmesser 500mm max. Durchmesser 600mm	+ 220%	562,00 Pauschal
	S 24 Kreisfenster Kipp Kipp/FIB-Element FIB (Preisbasis 1xKipp + 1xFIB) Min. Durchmesser 750mm Max. Durchmesser 1300mm	+ 150% + 150%	256,00 Pauschal 256,00 Pauschal